

Додаток  
до наказу Міністерства охорони здоров'я України  
25.07.2017 № 848

## ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб  
КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» за 1 півріччя 2019 року  
найменування закладу охорони здоров'я

Період	Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи)	Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров'я від фізичних та юридичних осіб			Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн.	Використання закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі				Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн.
		В грошовій формі, тис. грн.	В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн.	Перелік товарів і послуг в натуральній формі		Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат)	Сума, тис. грн.	Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі	Сума, тис. грн.	
1 півріччя	Правденко С.Д.	0,070	—	—	0,070					0,070
	Сегеда А.Т.	0,475	—	—	0,475					0,475
	Мартюха М.О.	0,210	—	—	0,210					0,210
	Абакумов Д.В.	0,180	—	—	0,180					0,180
	Коваль Т.О.	0,190	—	—	0,190					0,190
	Сліпець О.В.	0,330	—	—	0,330					0,330
	Дараган Д.Д.	0,140	—	—	0,140					0,140
	Лаган Н.Л.	0,265	—	—	0,265					0,265
	Олепир В.П.	0,190	—	—	0,190					0,190
	Дроздов В.В.	0,140	—	—	0,140					0,140
	Сафонова М.К.	0,140	—	—	0,140					0,140
	Дикань Д.О.	0,140	—	—	0,140					0,140
	Болюбаш А.В.	0,130	—	—	0,130					0,130
	Крнеєєв Л.О.	0,240	—	—	0,240					0,240

Сварич Н.І.	0,210	—	—	0,210				0,210
Іваненко В.П.	0,140	—	—	0,140				0,140
Бутко О.О.	0,405	—	—	0,405				0,405
Сердюк Є.Я.	0,070	—	—	0,070				0,070
Чугусевець Ю.О.	0,120	—	—	0,120				0,120
Назаренко Д.А.	0,475	—	—	0,475				0,475
Сіренко В.В.	0,070			0,070				0,070
Мишун А.О.	0,360			0,360				0,360
Сіренко В.В.	0,070			0,070				0,070
Стешенко Л.І.	0,450			0,450				0,450
Дрючко Л.Л.	0,140			0,140				0,140
Олійник А.В.	0,450			0,450				0,450
Підгайний С.В.	0,070			0,070				0,070
Мишун А.О.	0,190			0,190				0,190
ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»	—	32,722	-сангера раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл. в ампулах №5	32,722			32,722	-
ТОВ «Медичний центр «М.Т.К»	—	791,8	-емаплаг розчин для ін'єкцій 15000 ОД/мл 1мл у флаконі в пачці	791,8			245,458	-емаплаг розчин для ін'єкцій 15000 ОД/мл 1мл у флаконі в пачці 546,342
ТОВ «ЮНСОН»	—	0,400	-аптечка універсальна	0,400			0,400	--
ТОВ «БАДМ» («Лікарняна каса Полтавщини»)	—	0,502	-анальгін-здоров'я (розчин д/ін'єкцій, 50% по 2мл в ампулах	0,502		-анальгін (розчин д/ін'єкцій, 50% по 2мл в ампулах	0,403	0,099
	—	0,538	-аспаркам (розчин д/ін'єкцій, по 10мл в ампулах№10)	0,538		-аспаркам (розчин д/ін'єкцій, 10мл в ампулах №10)	0,384	0,154

		—	0,883	-глюкози розчин 5 % для інфузій, розчин для інфузій 5% по 400 мл у пляшках	<b>0,883</b>			-глюкози розчин 5 % для інфузій, розчин для інфузій 5% по 400 мл у пляшках	0,883	
		—	0,971	-глюкози розчин 5 % для інфузій, розчин для інфузій 5% по 400 мл у	<b>0,971</b>			-глюкози розчин 5 % для інфузій, розчин для інфузій 5% по 400 мл у пляшках	0,971	—
		—	0,537	-глюкози розчин 5 % для інфузій, розчин для інфузій 5% по 200 мл у	<b>0,537</b>			-глюкози розчин 5 % для інфузій, розчин для інфузій 5% по 200 мл у	0,146	<b>0,391</b>
		—	0,282	-глюкози розчин 50 мг/мл для інфузій, по 200 мл у пляшках	<b>0,282</b>			-глюкози розчин 50 мг/мл для інфузій, по 200 мл у пляшках	0,164	<b>0,118</b>
		—	0,441	-глюкози розчин 50 мг/мл для інфузій, розчин для інфузій по 400 мл флакон поліпропиленов	<b>0,441</b>			-глюкози розчин 50 мг/мл для інфузій, розчин для інфузій по 400 мл флакон поліпропиленовий	0,233	<b>0,208</b>
		—	0,135	-димедрол (розчин д/ін'єкцій 1% по 1мл в ампулах №10	<b>0,135</b>			-димедрол (розчин д/ін'єкцій, 10мг/мл по 1мл в амп., по 10 амп. в уп.)	0,135	—
		—	0,223	-димедрол розчин д/ін'єкцій 10 мг/мл по 1мл тв. Ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці	<b>0,223</b>			-димедрол розчин д/ін'єкцій 10 мг/мл по 1мл тв. Ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці	0,193	<b>0,030</b>
		—	3,264	-кеторолак-здлров'я розчин для ін'єкцій 3% по 1 мл. В ампулах №10	<b>3,264</b>			-кеторолак-здлров'я розчин для ін'єкцій 3% по 1 мл. В ампулах №10	3,264	—

		—	3,473	-левофлоксацин (розчин д/інфузій 0,5% по 100мл у пляшках №1 у пачці	<b>3,473</b>			-левофлоксацин (розчин д/інфузій 0,5% по 100мл у пляшках №1 у пачці	2,699	<b>0,774</b>
		—	0,166	-метоклопрамід-здорів'я (розчин д/ін'єкцій, 0,5% по 2мл в ампулах №10)	<b>0,166</b>			-метоклопрамід-гідрохлорид (розчин д/ін'єкцій, 5мг/мл по 2мл в амп. №10)	0,166	—
		—	1,525	-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 200мл у пляшках)	<b>1,525</b>			-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 200мл у пляшках)	1,525	—
		—	0,594	-натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у пляшках №1	<b>0,594</b>			-натрію хлорид, розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у пляшках №1	0,594	—
		—	2,196	-натрію хлорид (розчин д/інфузій 9 мг/мл по 400мл у пляшках)	<b>2,196</b>			-натрію хлорид (розчин д/інфузій 9 мг/мл по 400мл у пляшках)	2,196	—
		—	1,412	-ондансетрон (розчин д/ін'єкцій, 2мг/мл по 4мл в амп. №5)	<b>1,412</b>			-ондансетрон (розчин д/ін'єкцій, 2мг/мл по 4мл в амп. №5)	1,412	—
		—	0,098	-папаверину гідрохлорид, розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 2 мл в ампулах №10	<b>0,098</b>			-папаверину гідрохлорид, розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 2 мл в ампулах №10	0,033	<b>0,065</b>
		—	10,608	-реосорбілакт (розчин д/ін'єкцій, по 200мл у пляшках)	<b>10,608</b>			-реосорбілакт (розчин д/ін'єкцій, по 200мл у пляшках)	6,520	<b>4,088</b>

		—	0,372	-рибоксин-Дарниця (розчин д/ін'єкцій 2% по 10мл в амп. №10)	<b>0,372</b>			-рибоксин-Дарниця (розчин д/ін'єкцій 2% по 10мл в амп. №10)	0,372	
		—	0,864	-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 200мл у пляшках)	<b>0,864</b>			-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 400мл у пляшках)	0,791	<b>0,073</b>
		—	1,526	-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 400мл у пляшках)	<b>1,526</b>			-розчин Рінгера (розчин д/інфузій по 400мл у пляшках)	1,415	<b>0,111</b>
		—	1,977	-фленокс (розчин д/інфузій 1000 анти-Ха МО/мл по 0,4мл у (4000 анти-Ха МО) шприцах №10)	<b>1,977</b>			-фленокс (розчин д/інфузій 1000 анти-Ха МО/мл по 0,4мл у (4000 анти-Ха МО) шприцах №10)	1,784	<b>0,193</b>
		—	3,954	-фленокс (розчин д/інфузій 1000 анти-Ха МО/мл по 0,4мл у (4000 анти-Ха МО) шприцах №10)	<b>3,954</b>			-фленокс (розчин д/інфузій 1000 анти-Ха МО/мл по 0,4мл у (4000 анти-Ха МО) шприцах №10)	2,702	<b>1,252</b>
		—	1,958	-цефтум порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах № 10 у контурних чарункових упаковках у пачці	<b>1,958</b>			-цефтум порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах № 10 у контурних чарункових упаковках у пачці	1,958	—
		—	0,229	-дексаметазон розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах №5	<b>0,229</b>			-дексаметазон розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах №5	0,148	<b>0,081</b>

	—	1,808	-омепразол ліофілізат для розчину для інфузій по 40 мг у флаконах №1	<b>1,808</b>			-омепразол ліофілізат для розчину для інфузій по 40 мг у флаконах №1	1,808	—
	—	0,880	-тівомакс-дарниця, розчин для інфузій, 42 мг/мл по 100 мл №1 флакон поліпропіленовий у пачці	<b>0,880</b>			-тівомакс-дарниця, розчин для інфузій, 42 мг/мл по 100 мл №1 флакон поліпропіленовий у пачці	0,320	<b>0,560</b>
	—	6,885	Контролок, порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг у флаконах №1	<b>6,885</b>			Контролок, порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 40 мг у флаконах №1	4,303	<b>2,582</b>
	—	0,650	-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 400мл у пляшках)	<b>0,650</b>			-натрію хлориду розчин 0,9% (розчин д/інфузій 0,9% по 200мл у пляшках)	0,650	—
	—	1,310	-цефтріаксон-БХФ3 Порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконі №1 у пачці	<b>1,310</b>			-цефтріаксон-БХФ3 Порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконі №1 у пачці	1,063	<b>0,247</b>
	—	1,651	-Квамател. Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, 5 флаконів з ліофілізатом в картонній	<b>1,651</b>			-Квамател, Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 20 мг, 5 флаконів з ліофілізатом в картонній	1,651	—
	—	6,497	-Томогексол розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл по 50 мл у флаконах №1	<b>6,497</b>			-Томогексол розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл по 50 мл у флаконах №1	6,497	—

		—	0,131	-еуфілін-дарниця, розчин для ін'єкцій 2% по 5 мл в ампулах №10	<b>0,131</b>			-еуфілін-дарниця, розчин для ін'єкцій 2% по 5 мл в ампулах №10	0,042	<b>0,089</b>
ТОВ «Тотус-Фарм» («Лікарняна каса Полтавщини»)		—	0,790	-марлевий відріз 5м Білосніжка (УМТ)	<b>0,790</b>			-марлевий відріз 5м Білосніжка (УМТ)	0,790	—
		—	1,301	-канюля в/в 20G Венфлон 1,0*32	<b>1,301</b>			-канюля в/в 20G Венфлон 1,0*32	1,301	—
		—	1,301	-канюля в/в 22G Венфлон 0,8*25мм	<b>1,301</b>			-канюля в/в 22G Венфлон 0,8*25мм	0,725	<b>0,576</b>
		—	1,538	-марлевий відріз 5м Білосніжка	<b>1,538</b>			-марлевий відріз 5м Білосніжка	1,538	—
		—	0,727	-рукавички стер. хірургічні ГОСПІТАЛЬНІ 7,5 Rivergloves т.м. IGAR	<b>0,727</b>			-рукавички стер. хірургічні ГОСПІТАЛЬНІ 7,5 Rivergloves т.м. IGAR	0,625	<b>0,102</b>
		—	0,212	-рукавички лат. н/ст.огляд. припуд. р.М Medicare	<b>0,212</b>			-рукавички лат. н/ст.огляд. припуд. р.М Medicare	0,113	<b>0,099</b>
		—	0,672	-пристрій для вливання інфузійних розчинів та кровозамінників	<b>0,672</b>			-пристрій для вливання інфузійних розчинів та кровозамінників	0,672	—
		—	0,410	-пристрої для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів ПК 21-02 з мет. гол. (блістер)	<b>0,410</b>			-пристрої для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів ПК 21-02 з мет. гол. (блістер)	0,342	<b>0,068</b>

		—	0,501	-шприц ін. 10мл, двокомпонент., 3 гол.0,8мм*38мм( (21G*1,1/2) Луер груп. уп	<b>0,501</b>			-шприц ін. 10мл, двокомпонент., 3 гол.0,8мм*38мм((2 1G*1,1/2) Луер груп. уп	0,337	<b>0,164</b>
		—	0,880	-шприц ін. 20мл, двокомпонент., 3 гол.0,8мм*38мм( (21G*1,1/2) Луер груп. уп	<b>0,880</b>			-шприц ін. 20мл, двокомпонент., 3 гол.0,8мм*38мм((2 1G*1,1/2) Луер груп. уп	0,621	<b>0,259</b>
		—	0,396	- шприц ін. 5мл, двокомпонент., 3 гол.0,7мм*38мм( (22G*1,1/2) Луер груп. уп	<b>0,396</b>			- шприц ін. 5мл, двокомпонент., 3 гол.0,7мм*38мм((2 2G*1,1/2) Луер груп. уп	0,281	<b>0,115</b>
		—	1,878	-метронідазол р- н д/інф. 0,5% 100мл конт.	<b>1,878</b>			-метронідазол р-н д/інф. 0,5% 100мл конт.	1,611	<b>0,267</b>
		—	0,358	-бинт н/стер. 7*14 тип 17 «Білосніжка»	<b>0,358</b>			-бинт н/стер. 7*14 тип 17 «Білосніжка»	0,328	<b>0,030</b>
		—	1,835	-барію сульфат пор.д/рентгеноск опії 80г	<b>1,835</b>			-барію сульфат пор.д/рентгеноско пії 80г	1,499	<b>0,336</b>
		—	1,749	-спирт етиловий 70% 100мл (р-н для зовн. Застосування)ЧЗ	<b>1,749</b>			-спирт етиловий 70% 100мл (р-н для зовн. Застосування)ЧЗ	1,574	<b>0,175</b>
		—	0,148	- шприц ін. 2мл, двокомпонент., 3 гол.0,6мм*25мм( (23G*1) Луер груп. уп	<b>0,148</b>			- шприц ін. 2мл, двокомпонент., 3 гол.0,6мм*25мм((2 3G*1) Луер груп. уп	0,003	<b>0,145</b>



		—	0,506	-пласт. «MEDENA»™ мед. тканинна основа, когушка 5м*2см	0,506			- пласт. «MEDENA»™ мед. тканинна основа, когушка 5м*2см	0,263	0,243
<b>Всього за 1 півріччя</b>		<b>6,060</b>	<b>898,664</b>	x	<b>904,724</b>	x	<b>0,0</b>	x	<b>338,628</b>	<b>566,096</b>

Головний лікар

**О.Я. Вовк**